

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 954/19-02-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και Τεστ Γρίπης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας, για το 2020»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 805/14.02.20 εισήγηση του Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας του Γ.Ν. Θήρας.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	19 Φεβρουαρίου 2020

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	26 Φεβρουαρίου 2020	Τετάρτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και Τεστ Γρίπης σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΛΟΣ ΤΩΝ 10ML	TEM	10.000
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA ΤΩΝ 5ML 75×12mm	TEM	10.000
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA ΤΩΝ 5ML 75×12mm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΩΜΑ	TEM	5.000

ΡΥΓΧΗ (0,5 – 5ml) ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΤΕΣ TRANSFERPETTE S, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BRAND	TEM	600
ΡΥΓΧΗ ΚΙΤΡΙΝΑ (0 – 200μl) ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΤΕΣ TRANSFERPETTE S, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BRAND	TEM	10.000
ΡΥΓΧΗ ΚΙΤΡΙΝΑ (0 – 200μl) ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΤΕΣ NICHIPET ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ NICHIRYO	TEM	10.000
ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 39X39cm	TEM	2.000
INFLUENZA A+B Ag kit 20test Ταχεία μέθοδος χρωματογραφίας επί πλακός για την ανίχνευση των αντιγόνων της Influenza A και B σε ρινοφαρυγγικά δείγματα, δείγματα από το λαιμό ή ρινικά αναρροφήματα. Το κιτ: να περιέχει 20 κασέτες με ενσωματωμένο control σε κάθε μια, να διατηρείται σε θ.δ. και να περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τεχνική καθώς και αποστειρωμένους στυλεούς δειγματοληψίας. Να περιέχει σετ σωληναρίου εξαγωγής δείγματος με ενσωματωμένο ακροφύσιο και πώμα, εντός του οποίου να υπάρχει το διάλυμα εκχύλισης, και όχι το καθένα υλικό ξεχωριστά, για ευκολία στη χρήση και μεγαλύτερη αξιοπιστία στα αποτελέσματα. Να έχει υψηλότερη ευαισθησία, εκλεκτικότητα και ακρίβεια > 98,9% για τον τύπο A & > 97,7% για τον τύπο B συγκρινόμενη με RT-PCR. Να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τουλάχιστον 11 στελέχη της influenza A (μεταξύ αυτών απαιτητήτως H1N1, H3N2, H5N1, H9N2, H7N8, H7N9, H10N4 κλπ) καθώς και τουλάχιστον 4 στελέχη της influenza B (R5, Russia, Lee, Hong Kong κλπ). Να μην εμφανίζει διασταυρούμενες αντιδράσεις με τουλάχιστον 20 ιούς/βακτήρια [μεταξύ αυτών απαιτητήτως Candida, Corynebacterium, Enterococcus (2 στελέχη), Escherichia Coli, Haemophilus, Neisseria (3 στελέχη), Proteus, Pseudomonas, Streptococcus (8 στελέχη), Staphylococcus (3 στελέχη) κλπ]. Ο χρόνος εξέτασης να είναι μέχρι 15min και να δίδεται ξεχωριστό αποτέλεσμα ανά παράμετρο. Να δοθούν σαφείς αιτιολογημένες απαντήσεις σε όλες τις προδιαγραφές. Το είδος να είναι ετοιμοπαράδοτο.	TEM	300
Hitachi Sample Cup 2 ml οίκος SARSTEDT	TEM	5.000

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- **Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες** κατ' ελάχιστο.
- **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 26.02.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
- **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.21.80 (Αντιδραστήρια-Αναλώσιμα Υλικά) του εγκεκριμένου για το 2020 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ