

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 816/9.2.21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ.766/05.02.2021 εισήγηση της Τεχνική Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια εκατόν ενενήντα ευρώ (1.190 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	9 Φεβρουαρίου 2021

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	15 Φεβρουαρίου 2021	Δευτέρα	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια. Μέσω Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας. Τα αιτούμενα είδη και οι ποσότητες τους αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	Περιγραφή	Τεμάχια
1	Μάσκα Μισού Προσώπου με φίλτρα	5
2	Ανταλλακτικά Φίλτρα για την Μάσκα	2
3	Γάντια Προστασίας (ζεύγος)	30
4	Μάσκα τύπου FFP2 με βαλβίδα	30
5	Κάλυμμα Υποδημάτων μίας Χρήσης (σετ των 100)	2
7	Προστατευτικά Γυαλιά τύπου googles	6
8	Φόρμα Προστασίας μίας χρήσης	30
9	Γαλότσα Εργασίας	8

Και θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές:

- 1) Μάσκα Μισού Προσώπου με φίλτρα, προδιαγραφών EU2016/425 κατηγορίας III PPE και σε συμμόρφωση με τον πρότυπο EN 140:1998. Να διαθέτει σήμανση CE.
- 2) Ανταλλακτικά Φίλτρα για την Μάσκα Κατηγορίας Class 3. Να διαθέτει σήμανση CE.
- 3) Γάντια Προστασίας Χημικών επιπέδου CATIII. Να διαθέτει σήμανση CE.
- 4) Μάσκα προδιαγραφών FFP2 με βαλβίδα μίας χρήσης. Να διαθέτει σήμανση CE.
- 5) Κάλυμμα Υποδημάτων μίας Χρήσης σε πακέτο των 1000 τεμ.
- 6) Προστατευτικά Γυαλιά τύπου goggles: Γυαλιά Κλειστού Τύπου. Να διαθέτουν κύριο σώμα από PVC και αεριζόμενο εσωτερικό πλαίσιο. Να διαθέτει σήμανση CE.
- 7) Στολή Προστασίας μίας χρήσης: Ολόσωμη φόρμα εργασίας με κουκούλα με λάστιχα στους καρπούς , στους αστραγάλους, στο πρόσωπο και τη μέση. Πιστοποιήσεις : Cat.III pr EN13034:1997 (type 6), pr EN 13982-1:2000 (type 5) ,EN 1149-1, prEN 1073-2. Να διαθέτει σήμανση CE.
- 8) Γαλότσες Γονάτου τύπου S5 από υλικό PVC / νιτρίλιο. Να είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στο πετρέλαιο τα καύσιμα και τα οξέα. Να διαθέτει προστατευτικό δαχτύλων από σίδηρο και πιστοποίηση CE.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 15.02.21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
- **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.56.80 (Προμήθεια Ιματισμού) του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ