



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035300
Fax: 2286035307
email: info@santorini-hospital.gr



Θήρα, 22 /03/2017

Αριθμ. Πρωτ. 1564

Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ)

« ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΚΟΙΝ :Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα: Ανάρτηση στο Διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» απόφασης της υπ'αριθμ. 8/2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. που συνεδρίασε την 10-03-2017

Κατόπιν της υπογραφής αποσπάσματος πρακτικού της υπ'αριθμ. 8/10-03-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. παρακαλώ όπως προβείτε στην ανάρτηση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 για το « Πρόγραμμα Διαύγεια», του συνημμένου αποσπάσματος υπ' αριθμ. 8^(θέμα 3ο)/10-03-2017 απόφασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Η Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένη Σύμβουλος για το Γ.Ν.Θήρας

Μαρία Μαυρικήκη

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.21)



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
 Τηλ: 2286035300
 Fax: 2286035307
 email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

υπ' αριθμ.08/2017

της όγδοης (8^{ης}) συνεδρίασης έτους 2017
 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
 με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.”
 της 10/03/2017

Στις Αχαρνές σήμερα την 10/03/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 17 του νόμου 3293/2004 (Φ.Ε.Κ. 26-11-2004), δυνάμει του οποίου συνεστήθη η εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α. Ε» και δ. τ «Α. Ε. Μ. Υ. Α.Ε.» στα γραφεία της έδρας της, που βρίσκονται επί της οδού Γ. Δαμάσκου αρ. 1 στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, στις Αχαρνές, συνήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε συνεδρίαση.

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίστηκαν δυνάμει της υπ' αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.74863/07-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 556./τ.ΥΟΔΔ/18-10-2016.) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθώς και υπ' αριθμ. 28/21-10-20106 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα οι κάτωθι αναφερόμενοι.

Στην παρούσα συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 και 4 του καταστατικού, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τη δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι κ.κ. Μαρία Μαυρικάκη, Κύρος Παγκαλίδης και Μιχάλης Ρούσσος δήλωσαν την πρόθεσή τους να παραστούν μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και το ID σύνδεσή τους στο info@aemy.gr.

Ειδικότερα παρόντες ήταν οι :

1. Μιχαήλ Σταύρου του Αναστασίου, (**Πρόεδρος**)
2. Γεωργία Αθανασίου (**Διευθύνουσα Σύμβουλος**)
3. Μαρία Μαυρικάκη (**Εντεταλμένη Σύμβουλος Γ.Ν.Θ & Αντιπρόεδρος**)

από το Γ.Ν.Θήρας

4. Κύρος Παγκαλίδης (**Μέλος**) από το Γ.Ν.Θήρας
5. Μιχάλης Ρούσσος (**Μέλος**) από το Γ.Ν.Θήρας



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
 Τηλ: 2286035300
 Fax: 2286035307
 email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΙΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Απουσίαζαν οι: Παναγιώτης Γαβράς (**Μέλος**), και Γεώργιος Γεωργίνης (**Μέλος**)
 οι οποίοι αν και εκλήθησαν νομότυπα και εμπρόθεσμα δεν προσήλθαν.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

3. Έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ετήσια Προμήθεια Υλικού Εργαστηρίου -Ακτινολογικού- Χειρουργείου - Αναισθησιολογικού - Αποστείρωσης - Μαιευτηρίου/ Γυναικολογικού στο ΓΝ Θήρας

Θέμα 3^ο: Έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ετήσια Προμήθεια Υλικού Εργαστηρίου -Ακτινολογικού- Χειρουργείου - Αναισθησιολογικού - Αποστείρωσης -Μαιευτηρίου/ Γυναικολογικού στο ΓΝ Θήρας

Ο Πρόεδρος φέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ1339./06-03-2017 (796/13-02-2017 αρ. πρωτ. Γ. Ν. Θήρας) εισήγηση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένης Συμβούλου του Γ.Ν. Θήρας με θέμα: «αίτηση / εισήγηση διενέργειας διαγωνισμού

Ετήσιας προμήθειας υλικού εργαστηριου-ακτινολογικου-χειρουργειου-αναισθησιολογικου-αποστειρωσης-μαιευτηριου/γυναικολογικου» σύμφωνα με τη οποία και λαμβάνοντας υπ' όψιν

το γενικό νομοθετικό πλαίσιο :

i) το Ν.3293/2004 (ΦΕΚ 231/26.11.204) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις»

ii) το Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί», όπως ισχύει

iii) το Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

iv) Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
 Τηλ: 2286035300
 Fax: 2286035307
 email: info@santorini-hospital.gr



ν) το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α'5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»)

vi) τον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε (Α.Δ.Α 6ΚΚ4ΟΡΡ3-7ΣΙ) περίληψη του οποίου έχει κατατεθεί προς δημοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η με αρ. πρωτ. 20641/28-3-2016

vii) Το υπ.Απ. Αριθμόν Α2β/Γ.Π.ΟΙΚ. 74863, ΦΕΚ 556/18-10-2016 σχετικά με την υπογραφή της Εντεταλμένης Συμβούλου – Εκτελεστικού μέλους Δ.Σ για το Γ.Ν. Θήρας

viii) Την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2017 η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 4 θέμα 2ο /10-2-2017 απόφασης του Δ.Σ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Το γεγονός ότι το προτεινόμενο υγειονομικό υλικό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσιών στο Γ.Ν.Θήρας με βάση την μέχρι τώρα λειτουργία. Οι προτεινόμενες ποσότητες είναι κατ' εκτίμηση καθώς το Νοσοκομείο μας δεν έχει κλείσει ένα έτος πλήρους λειτουργίας και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν απολογιστικά στοιχεία.

Το γεγονός ότι από 18/7/2016 το Νοσοκομείο είχε προσέλευση στο τμήμα Επειγόντων 8.469 περιστατικά, και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 9.190, επίσης εξελίχθηκαν 80 χειρουργικές επεμβάσεις και 7 φυσιολογικοί τοκετοί.

Το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξη του τμήματος Αιμοδοσίας

Το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η πλήρη ανάπτυξη το τμήμα του Χειρουργείου, Αναισθησιολογικού, Αποστείρωσης και Μαιευτικού/Γυναικολογικού

Το γεγονός ότι το υπάρχον υλικό στη Κεντρική Αποθήκη, εκτιμάται ότι θα καλύψει βασικές ανάγκες του νοσοκομείου για δύο μήνες το περισσότερο.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ

Για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε επίπεδο δευτεροβάθμιου νοσοκομείου και για την ορθή λειτουργία των τμημάτων:

- Εργαστηρίου (αιματολογικό, βιοχημικό, μικροβιολογικό) με πρόβλεψη ανάπτυξης τμήματος Αιμοδοσίας.
- Ιατρικής Απεικόνισης



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



- Μαιευτηρίου με πρόβλεψη σε πλήρη ανάπτυξη του τμήματος και κατ' επέκταση Μαιευτικού/Γυναικολογικού τμήματος
 - Χειρουργείου με πρόβλεψη σε πλήρη ανάπτυξη και κατ' επέκταση ανάπτυξη Αναισθησιολογικού και Αποστείρωσης
 - Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
 - Ιατρικής Απεικόνισης
- Την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών την καλοκαιρινή περίοδο, με γνώμονα την προσέλευση την ίδια περίοδο της περσινής χρονιάς.

Ως εκ τούτου ,

η Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένη Σύμβουλος εισηγείται

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

α /α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΦΙΑΛΙΔΙΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ ΜΕ GEL+CLOT ACTIVATOR 5ML 13X100MM	30.000
2	ΦΙΑΛΙΔΙΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ ΜΕ Κ3 EDTA 2ML 13X75	30.000
3	ΦΙΑΛΙΔΙΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ ΜΕ SODIUM CITRATE 2,7ML	10.000
4	ΦΙΑΛΙΔΙΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΜΕ ΠΩΜΑ ΒΙΔΩΤΟ Ή ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 10ML	700
5	ΦΙΑΛΙΔΙΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ 3,2% 1,6ml 13x75mm	10.000
6	VACUTAINER ECLIPSE NEEDLE 21GX1 1/4 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ)	3.000



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

7	ΦΙΑΛΙΔΙΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ ΜΕ CLOT ACTIVATOR ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΔΩΤΟ Ή ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 6ML	1.000
8	VACUTEST ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ	500
9	ΠΙΠΕΤΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ (ΤΑΚΙΒΕΣ) ΓΙΑ ΤΚΕ	8.000
10	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 16X100mm	8.000
11	ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1ml ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	700
12	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24X24mm	7.000
13	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΤΡΟΧΙΣΤΕΣ 25,4X76,2mm	7.000
14	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΑ (0-200μl)	2.000
15	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ ΜΠΛΕ (100- 1000μl)	2.000
16	ΠΑΡΑΦΙΛΜ 5X75cm	8
17	ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΥΛΟ 1000GR	5
18	ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 39X39cm	1.500
19	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	3.000
20	ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ (11 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ) 100TMX	30



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

1	2	ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 250ML	5
2	2	ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5LT	10
3	2	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ	150
4	2	ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ	1000
5	2	ΤΡΑΥΜΑΠΛΑΣΤ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 250TMX	7.000
6	2	ΣΤΑΤΩ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 50 ΘΕΣΕΩΝ 10ML	8
7	2	ΧΗΜΙΚΗ ΦΟΡΜΟΛΗ 1KGR	8
8	2	ΟΞΥΖΕΝΕ 1LT	300
9	2	ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ 1LT	10
0	3	ΑΣΕΤΟΝ 1LT	5
1	3	BENZINΗ	300
2	3	ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ 2KGR	2
3	3	ΒΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	5

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 130X250MM ΑΥΤΟΚ	3500



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150X330MM ΑΥΤΟΚ	3500
	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200X300MM	7000
	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 420X550MM	2000
	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 90X230MM	1500
	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 30CMX200M	10
	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 25CMX200M	15
	ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 40CMX200M	7
	ΧΑΡΤΙ NON WOOVEN 120X140CM	2000
0	ΧΑΡΤΙ NON WOOVEN 75X75CM	2000
1	ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ 50x35cm	750
2	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ	2000
3	BOWIE & DICK ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ	300
4	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ CONTAINER 39,5mmx68mm	3500
5	ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 50MM	1



Γενικό Νοσοκομείο

Εήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



6	ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 30MM	1
7	ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 25MM	1
8	ΤΑΙΝΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ	200
9	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ CONTEINER	3000
0	ΧΑΡΤΙΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ CONTEINER	3000
1	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ	500
2	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡCD ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ	2000
	ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	
/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΕΚΑΜΗΝΟ
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ PENCIL POINT ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΕ 90MM 22G	150



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ PENCIL POINT ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΕ 115ΜΜ 22G	10
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ PENCIL POINT ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΕ 90ΜΜ 24G	10
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ PENCIL POINT ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΕ 90ΜΜ 27G	100
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ PENCIL POINT ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΕ 115ΜΜ 25G	10
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ PENCIL POINT ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΕ 90ΜΜ 25G	100
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ QUINKE ΜΕ ΟΔΗΓΟ 115ΜΜ 25G	150
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ QUINKE ΜΕ ΟΔΗΓΟ 115ΜΜ 27G	100
	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ QUINKE ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 22G	50
0	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ QUINKE ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 23G	30
1	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ QUINKE ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 24G	30
2	ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ QUINKE ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 25G	50



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



3	ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ	30
4	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ 4,5KGR	20
5	ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ	70
6	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 1LT	4
7	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 2LT	10
8	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 3LT	5
9	ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ 2 ΑΚΡΑ LUER-LOCK	100
0	ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ LEON	10
1	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	10
2	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ	10
3	ΚΗΡΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	3
4	ΚΗΡΙΟ ΠΑΙΔΩΝ	3
5	ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΛΟ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ	1
6	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	150
7	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	150



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



8	ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΜΑΥΡΗ) No 00	5
9	ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΜΑΥΡΗ) No 00	5
0	ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΜΑΥΡΗ) No 01	5
1	ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΜΑΥΡΗ) No 02	5
2	ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΜΑΥΡΗ) No 03	5
3	ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΜΑΥΡΗ) No 04	5
4	ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΜΑΥΡΗ) No 05	5
5	ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΜΑΥΡΗ) No 06	5
6	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ MONITOR VITALOGIK SMALL	2
7	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ MONITOR VITALOGIK MEDIUM	2
8	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ MONITOR VITALOGIK LARGE	2



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

9	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ MONITOR VITALOGIK XLARGE	2
0	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ MONITOR EDAN SMALL	2
1	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ MONITOR EDAN MEDIUM	2
2	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ MONITOR EDAN LARGE	2
3	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ MONITOR EDAN XLARGE	2
4	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 2,0	20
5	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 2,5	20
6	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 3,0	20
7	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 3,5	20
8	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 4,0	30
9	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 4,5	30
0	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 5,0	30
1	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 5,5	30
2	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 6,0	30



Γενικό Νοσοκομείο

Εήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



3	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 6,5	30
4	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 7,0	30
5	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 6,0	70
6	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 6,5	70
7	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 7,0	200
8	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 7,5	200
9	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 8,0	150
0	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 8,5	150
1	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF Νο6,0	30
2	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF Νο6,5	30
3	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF Νο7,0	30
4	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF Νο7,5	30
5	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF Νο8,0	30
6	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF Νο8,5	30
7	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο1	1
8	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο1,5	2
9	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο2	2



Γενικό Νοσοκομείο

Εήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

0	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο2,5	2
1	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο3	3
2	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο4	2
3	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο5	2
4	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο6	1
5	ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΟΝΟΣ	20
6	ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΠΛΟΣ	30
7	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΓΙΑ ΠΡΗΝΗ ΘΕΣΗ	10
8	ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	10
9	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	200
0	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΙΔΩΝ	30
1	ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	150
3	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	200
4	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ	30
5	ΣΕΤ Τ ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ	150



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

6	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Τ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ Δ	150
7	ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ	30
8	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ	150
9	ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ	20
0	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF Νο 6	4
1	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF Νο 6,5	4
2	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF Νο 7	8
3	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF Νο 7,5	8
4	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF Νο 8	8
5	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF Νο 8,5	4
6	ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF Νο 9	4
ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ		
/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΥΤΟΚ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2



Γενικό Νοσοκομείο

θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

	ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ	200
	ΣΤΗΛΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ BUTTON ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ	350
	ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΌΧΙ ΒΙΔΩΤΟ, ΑΠΟ 1000ML	70
	ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΌΧΙ ΒΙΔΩΤΟ, ΑΠΟ 5000ML	70
	ΡΟΜΠΑ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΣΩΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ SMALL	30
	ΡΟΜΠΑ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΣΩΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ MEDIUM	70
	ΡΟΜΠΑ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΣΩΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ LARGE	70
	ΡΟΜΠΑ ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΣΩΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ XLARGE	70
0	ΕΚΡΙΖΩΤΕΣ ΚΙΡΣΩΝ ΣΑΦΗΝΕΚΤΟΜΗΣ (STRIPPER) 100CM	20
1	ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ 80X145CM ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ	150
2	ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 50X100CM	30
3	ΦΑΚΑΡΟΛΑ NYLON 6MM- 70 CM	2
4	ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ < SAFETY GOGGLES> ΠΛΑΣΤΙΚΑ	5
5	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΕΡΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΑ Μ.Χ	30
6	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ	70
7	ΣΕΤ ΡΥΧΓΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΚΟΙΛΙΑΣ Μ.Χ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ	70



Γενικό Νοσοκομείο

Εήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

	ΜΗΚΟΥΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ	
8	ΚΕΡΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ 2,5GR	4
9	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ,ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΡΕΥΣΤΗ ΟΥΣΙΑ ΧΟΙΡΕΙΑΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ	5
0	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 7,5X10CM	30
1	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 2,5X2,5CM	30
2	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ	15
3	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ	5
4	ΠΕΔΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΘΩΝΙΟ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ 35X60CM ΜΗ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ	30
5	ΠΕΔΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΘΩΝΙΟ ΤΕΜΝ 45X80CM ΜΗ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ	30
6	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΔΙΑΣΤ 90X45	150
7	ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΠΟΣΤ ΟΡΤΙΜΑ SMALL	30
8	ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΠΟΣΤ ΟΡΤΙΜΑ LARGE	30
9	ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΠΟΣΤ ΑΠΛΗ XLARGE	30
0	ΚΑΛΛΥΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	70
1	ΚΑΛΛΥΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ Ή ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 40X35CM	70
2	ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΑΡΤΙΝΟ ΑΠΟΣΤ	70
3	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 15X220CM ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΔΙΑΒ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ	70



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

4	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ , 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΛΑ	150
5	ΣΠΟΓΓΟΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΑΥΤΟΚ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ	70
6	ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΙΔΡΩΤΑ	8
7	ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤ	30
8	ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΑΠΟΣΤ Μ.Χ 2 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΜΑΧΑΙΡΙΔ - ΚΑΛΩΔΙΟ 3,2Μ-ΑΔΑΡΤΟΡ	30
9	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΑΦΗ ΜΑΛΛΙΝΗ ΜΑΝΣΕΤΑ ΚΑΙ ΖΩΝΗ MED	30
0	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΑΦΗ ΜΑΛΛΙΝΗ ΜΑΝΣΕΤΑ ΚΑΙ ΖΩΝΗ L	30
1	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΑΦΗ ΜΑΛΛΙΝΗ ΜΑΝΣΕΤΑ ΚΑΙ ΖΩΝΗ XL	30
2	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ LOOP ΕΓΚΑΡΣΙΟΣΤΟΜΙΑΣ	30
3	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 10X8cm	700
4	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 25x10	700
5	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 20x10	700
6	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 15x18 ή 15x19	700
7	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 10x30	700



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

8	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ 9x15	700
9	ΕΞΩΛΚΕΑΣ Μ.Χ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	150
ΥΛΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ/ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		
/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ	700
	ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ ΑΠΟΣΤ MEDIUM	700
	ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ ΑΠΟΣΤ SMALL	300
	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ	150
	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ TEST ΡΑΡ	300
	ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΙΑ TEST ΡΑΡ Μ.Χ	300
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ	300
	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΤΥΠΟΥ JUMBO	700
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	4



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



0	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕ ΜΕΓ ΜΠΑΤΟΝΕΤΑΣ	700
1	ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΣΑΚΟΥ	150
2	ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ	150
3	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ STUART	200

Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται περίπου στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ,

Ως υπεύθυνοι παραλαβής ορίζονται οι εξής :

Μουγκολιά Νικολέττα
Κατσαρού Βασιλική
Κωτσαντής Ευάγγελος
Φύτρου Χριστίνα
Σιέττου Κατερίνα

Οι συντάκτες που υπογράφουν, θεωρούν και θα ελέγξουν ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο κείμενο της εισήγησης είναι οι εξής :

Σκούρα Παναγιώτα
Βλασσόπουλος Ιωάννης
Κόκκοτας Θεόδωρος
Μαμζέρη Αγγελική
Διακομανώλης Ιωάννης
Saah Ali Hamind



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
 Τηλ: 2286035300
 Fax: 2286035307
 email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Παρασχάκη Ανθη
 Νικολαΐδης Μιχάλης

ΚΑΕ	Προϋπ/μός	Δεσμευμένα
24.01.01.80	180.000,00	18.410,00
Έλεγχος εκ του λογιστηρίου		

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα συμφωνεί με την ανωτέρω εισήγηση ως έχει, εξουσιοδοτεί δε την Εντεταλμένη Σύμβουλο του ΓΝΘήρας για την ανάρτηση αποσπάσματος της παρούσας απόφασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 για το «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

**Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων
 του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
 Θήρα, 22 Μαρτίου 2017**

**Η Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ
 Εντεταλμένη Σύμβουλος για το Γ.Ν.Θήρας
 Μαρία Μαυρικήκη**