



Γενικό Νοσοκομείο
Αθήνας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος
Θήρα 84700
τηλ: 2286035300, fax: 2286035307
www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 5650/19.10.18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για το Γ.Ν.Θήρας»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	19 Οκτωβρίου 2018

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459	30 Οκτωβρίου 2018	Τρίτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για το Γ.Ν.Θήρας. Τα αιτούμενα υλικά είναι τα παρακάτω και θα πρέπει να πληρούν τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΣΕΤ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ	20,00	Πλήρες σύστημα προσυναρμολογημένων συσκευών μιας χρήσης με ενσωματωμένο το chip (μετατροπή του σήματος να γίνεται στο chip χωρίς μεσολάβηση μεμβρανών), τις προεκτάσεις υψηλής πίεσης



Γενικό Νοσοκομείο

Εθήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

			σύνδεσης με τον καθετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινισμένου ορού. Να διαθέτει σύστημα για τον έλεγχο του μορφομετατροπέα, των καλωδίων σύνδεσης και της βαθμονόμησης του παρακλίνιου Μόνιτορ και σύστημα έκπλυσης του κυκλώματος (flushing) με εφελκυσμό ώστε να δίνεται η δυνατότητα έκπλυσης υπό γωνίες έως και 360ο. Το σετ θα πρέπει να έχει ιδανική απόσβεση ταλάντωσης (damping) και να αποδεικνύεται με βιβλιογραφική αναφορά) για μεγιστοποίηση της ακρίβειας. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας όταν στηρίζεται σε στατό όσο κρατάτε στο κρεβάτι. Επιπρόσθετα η εταιρεία να προμηθεύει τα απαιτούμενα καλώδια για σύνδεση με τα υπάρχοντα Monitors.
2	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ LEON	1,00	
3	ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	20,00	Υδατοπαγίδα καπνογραφίας για αναισθησιολογικό μηχάνημα τύπου LEON
4	ΧΑΡΤΙ NON WOVEN 120x140cm	1.000,00	Χαρτί αποστείρωσης υγρού κλιβάνου non woven να είναι > 65gr Να είναι υγραπρωθητικό, αεροδιαπερατό και βακτηριοστατικό Να μην έχει μηχανική μνήμη να μην διαπερνάται από τις αλκοόλες Να μην αφήνει ινίδια Να είναι ελεύθερο χημικών ουσιών Να έχει μεγάλη διάρκεια χρόνου αποστείρωσης >6 μηνών Να είναι ανθεκτικό και μαλακό Να είναι κατάλληλο και για χειρουργικά πεδία Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868 -1,2 Να υπάρχει απόκλιση αποστάσεως +,- 2



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

5	ΧΑΡΤΙ NON WOVEN 75x75cm	3.000,00	Χαρτί αποστείρωσης υγρού κλιβάνου non woven να είναι > 65gr Να είναι υγροαπωθητικό, αεροδιαπερατό και βακτηριοστατικό Να μην έχει μηχανική μνήμη να μην διαπερνάται από τις αλκοόλες Να μην αφήνει ινίδια Να είναι ελεύθερο χημικών ουσιών Να έχει μεγάλη διάρκεια χρόνου αποστείρωσης >6 μηνών Να είναι ανθεκτικό και μαλακό Να είναι κατάλληλο και για χειρουργικά πεδία Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868 -1,2 Να υπάρχει απόκλιση αποστάσεως +, - 2
6	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ (STEAM CONTROL D)	3.000,00	Ο χημικός δείκτης να είναι ενσωματωμένος σε χάρτινη λωρίδα με αυτοκόλλητη ταινία, μη τοξικός με σαφή χρωματική αλλαγή Η συσκευασία να αποτελείται από σπирάλ σωλήνα 15cm, και διαμέτρου 2mm Με ημερομηνία λήξης και κωδικό παρτίδας Να είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 285 & 867 – 4 και 867-5 Να διατίθεται με συγκριτικό πίνακα αποτελεσμάτων
7	ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΠΡΗ 30mm ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	2,00	Να είναι ελεύθερη latex Να είναι ανθεκτική σε θερμοκρασίες κλιβανισμού Να είναι ακτινοσκιερή πλάτος ακριβώς 6mm
8	ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 50mm ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	2,00	
9	ΤΑΙΝΙΑ ΜΩΒ 25mm ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	2,00	
10	ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ 25mm ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	2,00	
11	ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 25mm ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	2,00	
12	ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 25mm ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	1,00	



Γενικό Νοσοκομείο

Εθήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

13	ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ διαστ. 420mm x 550mm	1.000,00	Θήκη αποστείρωσης υγρού κλιβάνου, μια πλευρά από χαρτί, μια απόπλαστικό διαφανές αυτοκόλλητη Να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868-1,3,5 Η μια πλευρά να είναι από ανθεκτικό χαρτί >65gr Να διαθέτουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση = ή >10mm όπου να ανοίγει δίχως να αφήνει ινίδια, με διαφανή έγχρωμο φιλμ πολλαπλών στρώσεων Να διαθέτει δείκτες αποστείρωσης μεγάλου μεγέθους μη τοξικούς και απότομης χρωματικής αλλαγής τυπωμένοι στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς και εκτός περιοχής εργασίας, ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή Να φέρουν όλες τις απαραίτητες ενδείξεις τυπωμένες στην μπροστινή πλευρά σύμφωνα με το EN 980 Στην αυτοκόλλητη λωρίδα να επιτρέπεται αδιαπέραστο κλείσιμο χωρίς μηχανήμα Το αυτοκόλλητο άκρο να είναι προδιπλωμένο ώστε μετά την απομάκρυνση της προστατευτικής ταινίας να εξασφαλίζεται ευθύγραμμο κλείσιμο
14	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (50 τμχ)	500,00	Σπόρια βακτηριδίων με ενσωματωμένο θρεπτικό υλικό σε μορφή αμπούλας: Να δίνουν οπτικό αποτέλεσμα σε τρεις ώρες Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό όπου αναφέρονται: ο πληθυσμός των σπορίων, η τιμή D, ο χρόνος θανάτωσης Να διατίθεται μηχανήμα επωαστήρα ελέγχου αποστείρωσης
15	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 2,5 x 2.5cm	10,00	Απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη, με βακτηριοστατική δράση, τύπου Surgicel - Σταματά την αιμοραγία σε 2-8 λεπτά. - Απορροφάται γρήγορα σε 7-14 ημέρες. - Αποστειρωμένη σε ακτινοβολία γ. - Μη ζωικής προέλευσης.



Γενικό Νοσοκομείο

Εθήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr


ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

16	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 5 x 7cm	10,00	Απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη, με βακτηριοστατική δράση, τύπου Surgicel - Σταματά την αιμοραγία σε 2-8 λεπτά. - Απορροφάται γρήγορα σε 7-14 ημέρες. - Αποστειρωμένη σε ακτινοβολία γ. - Μη ζωικής προέλευσης.
17	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 10X10 X-RAY 12ply	2.500,00	Γάζα x-ray υδρόφιλη 100% βαμβάκι λευκή άοσμη απαλλαγμένη από ελαττώματα της ύφανσης και από χημικές ουσίες. Να φέρει βαριούχο ακτινοσκοιρό νήμα πλεγμένο κατά μήκος της γάζας ώστε να είναι ορατό ακόμα και σε μικρή δόση ακτινοβολίας.
18	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 7,5 X 7,5cm 12ply	3.000,00	Γάζα x-ray υδρόφιλη 100% βαμβάκι λευκή άοσμη απαλλαγμένη από ελαττώματα της ύφανσης και από χημικές ουσίες. Να φέρει βαριούχο ακτινοσκοιρό νήμα πλεγμένο κατά μήκος της γάζας ώστε να είναι ορατό ακόμα και σε μικρή δόση ακτινοβολίας.
19	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 10X20 X-RAY	5.000,00	Γάζα x-ray υδρόφιλη 100% βαμβάκι λευκή άοσμη απαλλαγμένη από ελαττώματα της ύφανσης και από χημικές ουσίες. Να φέρει βαριούχο ακτινοσκοιρό νήμα πλεγμένο κατά μήκος της γάζας ώστε να είναι ορατό ακόμα και σε μικρή δόση ακτινοβολίας. 12ply
20	ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ xray 40x40	2.500,00	Να είναι υδρόφιλες από 100% βαμβάκι, υψηλής απορροφητικότητας, άοσμες, κομμένες ισομετρικά και εσωτερικά διπλωμένες χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια) να φέρει μια ακτινοσκοιρή κλωστή υφασμένη και όχι κολλημένη, διπλωμένη 12 ply με γαζιά και κορδόνι, διαστάσεις 40X40cm περίπου
21	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 8x8mm	15.000,00	Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Θα πρέπει να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π. και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες μηχανέλαια κ.λπ. Να φέρει



Γενικό Νοσοκομείο

Εθνικό

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

			μια ακτινοσκοιερή κλωστή. Υδρόφιλα, διπλωμένη 12ply
22	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 30x30	500,00	
23	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 6/8 INCH	30,00	Σωλήνας παροχέτευσης μιας χρήσεως από καλής ποιότητας latex μήκους περίπου 45cm , σε διπλή συσκευασία με ένδειξη CE και ISO , μη τοξικό, με οδηγίες στα ελληνικά και να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης.
24	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 4/8 INCH	30,00	
25	ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ. 3LT	100,00	
26	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤ. Μ.Χ. X-LARGE	100,00	Να είναι αποστειρωμένη. Μιας χρήσης. Να είναι αδιάβροχη, Υποαλλεργική, Non – woven. Να είναι αεριζόμενη. Να καλύπτεται και η πλάτη. Μέσα στο πακέτο να υπάρχει απορροφητικό πεδίο για το σκούπισμα των χεριών.
27	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤ. Μ.Χ. MEDIUM	100,00	Να είναι αποστειρωμένη. Μιας χρήσης. Να είναι αδιάβροχη, Υποαλλεργική, Non – woven. Να είναι αεριζόμενη. Να καλύπτεται και η πλάτη. Μέσα στο πακέτο να υπάρχει απορροφητικό πεδίο για το σκούπισμα των χεριών.
28	ΦΟΡΜΟΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1LT	10,00	Φορμόλη 37% 1lit διάλυμα φορμαλδεΰδης 37 % βάρος /όγκο ή 40% όγκο /όγκο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη παρασκευή μονιμοποιητικού διαλύματος φορμόλης. Να φέρει σήμανση CE-IVD.
29	ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	400,00	
30	ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ	30,00	Λάδι παραφίνης σε συσκευασία 1lt
31	ΑΣΕΤΟΝ 1LT	5,00	
32	ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ 1L	10,00	Αλουμινόνηρο σε φιαλίδια 1lt, σε άθραυστη πλαστική συσκευασία. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

33	ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛ	50,00	Το σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο για λευκαφαίρεση μίας μονάδας συμπυκνωμένων ερυθρών η ολικού αίματος. Θα πρέπει να περιλαμβάνει: ρύγχος σύνδεσης με τον ασκό του αίματος αυτοενεργοποιούμενο σταγονομετρικό θάλαμο, φίλτρο υψηλής απόδοσης. Ζητείται ο υπολειπόμενος αριθμός των λευκοκυττάρων να είναι κάτω από 2×10^5 ανα μονάδα αίματος και να επιτυγχάνει απομάκρυνση αιμοπεταλίων μεγαλύτερη του 97%. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ανάκτηση (recovery) των ερυθροκυττάρων. Ζητείται να είναι μεγαλύτερη του 90%. Να έχουν δυνατότητα ροής έως και 60 ml / min, για χρήση και στο χειρουργείο, Μ.Ε.Θ. και έκτακτα περιστατικά. Να επιδέχονται χρήση pressure cuff έως 300 mm Hg. Ευκολία χρήσης και ταχύτητας ενεργοποίησης, με σχεδιασμό που να επιτρέπει την ελάχιστη απασχόληση του προσωπικού κατά τη διαδικασία της προπλήρωσης. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αποφυγή μετάδοσης του CMV μέσω της μετάγγισης (κάτι για το οποίο δεν προβλέπεται εργαστηριακός έλεγχος ρουτίνας) και αυτό να πιστοποιείται οπωσδήποτε με κλινικές μελέτες και εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Να παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης του προϊόντος με ποιοτικό έλεγχο καθώς και της διαδικασίας της χρήσης από την Αιμοδοσία. Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία, απαλλαγμένα πυρετογόνων και έτοιμα για χρήση. Η μεμβράνη του φίλτρου και το εξωτερικό του κάλυμμα (housing) να είναι απόλυτα βιοσυμβατά (biocompatible) σύμφωνα με το ISO 10993-4. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας των αρμόδιων αρχών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE marking). Να προσκομισθεί ικανός αριθμός ανεξάρτητων μελετών δημοσιευμένων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που να τεκμηριώνουν τις επιδόσεις των φίλτρων και ιδιαίτερα την επαναληψιμότητα στην αποτελεσματικότητά τους
----	---	-------	--



Γενικό Νοσοκομείο

Εθήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

34	ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Κ3ΕΔΤΑ 200μl	100,00	
35	ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ 200μl	100,00	
36	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ tube adapter	50,00	
37	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Κ3ΕΔΤΑ 0,5μl (ΜΩΒ ΠΩΜΑ)	50,00	
38	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ GEL ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ 800μl (ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΩΜΑ) 100τμχ	100,00	
39	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΚΟ Na 3,8% 500μl (ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΩΜΑ)	100,00	
40	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 5X5cm 8ply	60.000	Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα, με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη. Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Έτοιμη χωρίς ατέλειες - ξέφτια ή χνούδια με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία (κόλλα και θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα). Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm ² και επαρκούς βάρους gr/m ² . Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία.
41	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 10X10cm 8ply	130.000	
42	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 10X20cm 8ply	60.000	



Γενικό Νοσοκομείο

Εθήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

43	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 23G	1.000	Να διαθέτουν ενσωματωμένες βελόνες καθετηριασμού και διατρήσεως σωληναρίων από ανοξείδωτο ατσάλι. Το σωληνάκι να είναι εύκαμπτο και κατασκευασμένο από ιατρικού τύπου πλαστικό (medical grade) και το μήκος του να είναι 178mm. Τα πτερύγια να είναι εύκαμπτα προκειμένου να επιτυγχάνεται σταθερό κράτημα διασφαλίζοντας τη σίγουρη και εύκολη διείσδυση και τοποθέτηση της πεταλούδας βελόνα διατρήσεως των σωληναρίων να είναι κενού ευθείας εσωτερικής αύλακος για την ταχεία ροή του αίματος αλλά και για την αποφυγή αιμολυσίας. Να είναι καλυμμένη με ειδικό συνθετικό ελαστικό (latex free) έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλές ταυτόχρονες λήψεις από το ίδιο άτομο. Να είναι αποστειρωμένες με οξείδιο αιθυλενίου και συσκευασμένες σε ατομική peel pack συσκευασία.
44	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 9x25cm	500	Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven). Στο μέσο του επιθέματος και σε απόσταση ίση από τα άκρα υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος
45	ΚΟΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 12m	50	Από μαλακό αφρώδες υλικό και καλύπτεται με βαμβακερό σωλήνα σε όλο το μήκος. Να μπορεί να κοπεί σε όποιο μέγεθος χρειάζεται.
46	ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ SMALL	20	Αντιθρομβωτικές κάλτσες για πρόληψη ή αντιμετώπιση θρόμβων σε ασθενείς που είναι κλινήρεις ή μη, για προεγχειρητική ή και μετεγχειρητική χρήση. Να διαθέτουν σιλικόνη στο μηρό για σταθεροποίηση της κάλτσας Να έχουν ελαστικότητα και στους δυο άξονες Να μην περιέχει latex Να είναι κατασκευασμένες από ελαστίνη 18% (περίπου) και πολυαμίδιο 82% (περίπου) για υψηλή ελαστικότητα και αντοχή Να δρουν αντιμικροβιακά και αντιμυκητιακά στα δάκτυλα Να διαθέτουν σύστημα επιβεβαίωσης σωστού μεγέθους στο μηρό Να διαθέτουν κατάλληλη αντιμικροβιακή ύφανση ώστε να αναπνέει το δέρμα



Γενικό Νοσοκομείο

Εθέρπας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

			Να δίνουν δυνατότητα πολλαπλής χρήσης και πλύσης
47	ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ MEDIUM	30	
48	ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ LARGE	30	
49	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ 6cm	50	Να έχουν καλή συγκολλητική ικανότητα. Να μην προκαλούν ερεθισμούς (αντιαλλεργική κολλητική ουσία). Να διαθέτουν εξαιρετική ύφανση επιτρέποντας τη διαπερατότητα του αέρα και των υδρατμών και άκρες χωρίς ξέφτια. Να φέρει διακριτή γραμμή κατά μήκος ώστε να διευκολύνεται η επίδεση. Να προσφέρουν δυνατή αλλά ελεγχόμενη συμπίεση. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και να αναφέρονται οι απαραίτητες ενδείξεις.
50	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΡΑΓΙΑΣ	30	Για επίσταξη και μετεγχειρητική αιμόσταση της ρινικής κοιλότητας. 1.Το ταμπόν να διαστέλλεται και να μετατρέπεται σε μαλακό σπόγγο που παρέχει ιδανική πίεση στην μύτη μετά την διόγκωση του και απορρόφα το αίμα. 2.Γρήγορη εύκολη και αποτελεσματική χρήση. 3.Εύκολη αφαίρεση χάρη στο κορδόνι που βρίσκεται στο κάτω μέρος του. 4.Ενυδατικό επίθεμα , δεν προκαλεί βλάβη κατά την αφαίρεση του.
51	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ bionime	6.000	Ταινίες σακχάρου για μηχανήμα σακχάρου bionime.
52	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ Νο 6	50	Επίδεσμοι δικτυωτοί ελαστικοί σωληνοειδής σε ρολά 25m, να μπορούν να πλυθούν με σαπούνι στους 40C και να αποστειρωθούν στον ατμό ή σε οξείδιο του μεθυλενίου στους 130C , να αποτελούνται από βαμβάκι και ελαστίνη
53	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ PATCH ΠΟΥ ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΝ	10.000	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια για holter, καρδιογραφήματα ηρεμίας, κόπωσης



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

54	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 9 x 15 cm	500	Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven). Στο μέσο του επιθέματος και σε απόσταση ίση από τα άκρα υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος
55	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΙ 2.50cm	500	Ταινίες αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι λευκού χρώματος, με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών. Κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, αδιάβροχες, κόβονται εύκολα χάρη στην πτυχή ζιγκ- ζαγκ. Για την τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα. Διαστάσεις: 2.50cm x 9.1m - Συσκευασία 12 τεμαχίων.
56	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΩΝ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ	60	Η συσκευή να αποτελείται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ευρύ διάμετρο, το ένα άκρο να συνδέεται με τον καθετήρα κύστη, το άλλο άκρο να φέρει δύο υποδοχές ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της με δύο σάκους.



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

57	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ DUFOUR ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ 3WAY CH 22	80	• Μιας χρήσης, αποστειρωμένος ακτινοσκιερός • Κατασκευασμένος από διάφανο θερμοπλαστικό υλικό PVC ιατρικού τύπου (medical grade) εξωτερικά σιλικοναρισμένο • Μη κυτταροτοξικός, τα τοιχώματα του δεν συμπιπτουν, και χαρακτηρίζεται ημιάκαμπτος • Έχει ευρείς αυλούς επιτρέποντας την ανεμπόδιστη έγχυση και παροχέτευση υγρών της ουροδόχου κύστης ενώ φέρει και ειδικό πώμα • Οι πλάγιες οπές του είναι μεγάλες, λείες και στρογγυλοποιημένες για να μη τραυματίζουν • Ο υδροθάλαμος (μπαλόνι) είναι ενισχυμένος περιεκτικότητας 75ml και φουσκώνει συμμετρικά • Το μήκος του καθετήρα είναι 40cm. περίπου και δεν τσακίζει • Με βαλβίδα ασφαλείας και κατάλληλη για άκρο συριγγών Luer Slip και Luer-Lock και επιπλέον έγχρωμη για την εύκολη οπτική αναγνώριση του μεγέθους του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα • Με το άκρο του είναι στρογγυλοποιημένο, λείο και μη τραυματικό, ενώ οι δύο πλάγιες οπές είναι μεγάλες, λείες, στρογγυλοποιημένες και μη τραυματικές • Κατάλληλος για διουρηθρικές προστατεκτομές, αιματοουρίες, για ουρικές κατακρατήσεις και απόκτηση ουρικών δειγμάτων • Αποστειρωμένος με Οξείδιο αιθυλενίου (ΕΟ) και συσκευασμένος σε ασφαλή συσκευασία Peel Pack
58	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY COUVELAIRRE N20	50	• Μιας χρήσης, αποστειρωμένος ακτινοσκιερός • Κατασκευασμένος από διάφανο θερμοπλαστικό υλικό PVC ιατρικού τύπου (medical grade) • Τα τοιχώματα δεν συμπιπτουν, είναι μη κυτταροτοξικός, και ημιάκαμπτος • Έχει ευρείς αυλούς επιτρέποντας την ανεμπόδιστη έγχυση και παροχέτευση υγρών της ουροδόχου κύστης και φέρει ειδικό πώμα. Οι πλάγιες οπές του είναι μεγάλες, λείες και στρογγυλοποιημένες για να μη τραυματίζουν • Ο υδροθάλαμος (μπαλονάκι) να είναι ενισχυμένος περιεκτικότητας 75ml και να φουσκώνει συμμετρικά • Το μήκος του καθετήρα να είναι 40cm. περίπου, με την βαλβίδα του να είναι ασφαλείας και κατάλληλη για άκρο συριγγών Luer Slip και Luer-



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

			Lock. Επιπλέον η βαλβίδα είναι έγχρωμη για την εύκολη οπτική αναγνώριση του μεγέθους του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Το άκρο του δεν τσακίζει, είναι πλατύ, ευρύ, λείο και μη τραυματικό • Κατάλληλος για διουρηθρικές προστατεκτομές, αιματουρίες, για ουρικές κατακρατήσεις και απόκτηση ουρικών δειγμάτων. Είναι αποστειρωμένος με Οξείδιο αιθυλενίου (ΕΟ) και συσκευασμένος σε ασφαλή συσκευασία Peel Pack
59	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY COUVELAIRE N22	40	• Μιας χρήσης, αποστειρωμένος ακτινοσκιερός • Κκατασκευασμένος από διάφανο θερμοπλαστικό υλικό PVC ιατρικού τύπου (medical grade) • Τα τοιχώματα δεν συμπιέτουν, είναι μη κυτταροτοξικός, και ημιάκαμπτος • Έχει ευρείς αυλούς επιτρέποντας την ανεμπόδιστη έγχυση και παροχέτευση υγρών της ουροδόχου κύστης και φέρει ειδικό πώμα. Οι πλάγιες οπές του είναι μεγάλες, λείες και στρογγυλοποιημένες για να μη τραυματίζουν • Ο υδροθάλαμος (μπαλονάκι) να είναι ενισχυμένος περιεκτικότητας 75ml και να φουσκώνει συμμετρικά • Το μήκος του καθετήρα να είναι 40cm. περίπου, με την βαλβίδα του να είναι ασφαλείας και κατάλληλη για άκρο συριγγών Luer Slip και Luer-Lock. Επιπλέον η βαλβίδα είναι έγχρωμη για την εύκολη οπτική αναγνώριση του μεγέθους του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Το άκρο του δεν τσακίζει, είναι πλατύ, ευρύ, λείο και μη τραυματικό • Κατάλληλος για διουρηθρικές προστατεκτομές, αιματουρίες, για ουρικές κατακρατήσεις και απόκτηση ουρικών δειγμάτων. Είναι αποστειρωμένος με Οξείδιο αιθυλενίου (ΕΟ) και συσκευασμένος σε ασφαλή συσκευασία Peel Pack
60	ΜΠΛΟΥΖΕΣ Μ.Χ. ΠΡΑΣ- ΑΣΠΡ (ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ)	1.000	Μιας χρήσεως, μη αποστειρωμένη
61	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 75x90cm	100	Να είναι αποστειρωμένο Να είναι αδιάβροχο Ενισχυμένο 3 στρωμάτων



Εθνικό Νοσοκομείο
Εθνικό Νοσοκομείο

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος
Θήρα 84700
τηλ: 2286035300, fax: 2286035307
www.aemy.gr - info@aemy.gr



62	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 35x50cm	400	Να είναι αποστειρωμένο Να είναι αδιάβροχο Ενισχυμένο 3 στρωμάτων
63	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 50x50cm	400	Να είναι αποστειρωμένο Να είναι αδιάβροχο Ενισχυμένο 3 στρωμάτων
64	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΟΠΗ 50X60cm 3ply	100	Να είναι αποστειρωμένο. Να είναι αδιάβροχο. Ενισχυμένο 3 στρωμάτων. Με οπή
65	ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 3PLY 50X75cm ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛ.ΤΑΙΝΙΑ	100	Να είναι αποστειρωμένο.Να είναι αδιάβροχο .Ενισχυμένο 3 στρωμάτων
66	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΟΠΗ 75x90cm 3PLY	100	Να είναι αποστειρωμένο. Να είναι αδιάβροχο.Ενισχυμένο 3 στρωμάτων. Με οπή
67	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΠΩΜΑ 150ml	2.800	Δοχείο συλλογής ούρων για δείγμα 150ml , με βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένο, πλαστικό, μιας χρήσεως.
68	ΖΩΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	30	Με κλιπς ασφαλείας για να μένει σταθερή η πίεση της χειρός, ελαστικό, να μην δημιουργεί τραυματισμούς ή αιματώματα, να έχει τη δυνατότητα σύσφιξης για ανάδειξη της φλέβας. Σε τεμάχια.
69	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ	100	Μάσκα χορήγησης O2 με δυνατότητα υψηλής συγκέντρωσης (μη επανεισπνοής) με διαφανή ασκό και σωλήνα παροχής O2 μήκους περίπου 200cm, με βαλβίδα εισπνοής και εκπνοής χαμηλής αντίστασης, με επιρρίνιο μεταλλικό έλασμα
70	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 2 ΙΝΤΣΕΣ ΡΗΤΙΝΗ	120	Επίδεσμοι συνθετικοί κατασκευασμένοι από πυκνά υφασμένο fiberglass εμποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης Να μην έχουν μικρή εξώθερμη αντίδραση Να είναι διαπερατοί στον αέρα και ακτινοδιαπερατοί Να διαβρέχονται πλήρως όχι σε χρόνο μεγαλύτερο των 5sec



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

			Ο χρόνος πήξεως να μην είναι μεγαλύτερος των 3 έως 4min Να είναι συσκευασμένοι ατομικά σε συσκευασία αλουμινίου
71	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 3 INTΣΕΣ ΡΗΤΙΝΗ 7,5X3,6m	180	
72	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 4 INTΣΕΣ ΡΗΤΙΝΗ 10X3,6m	130	
73	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 5 INTΣΕΣ ΡΗΤΙΝΗ 12.5X3,6m	150	
74	ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ Νο7	10	Να είναι από βαμβάκι + βισκόζη Να είναι μαλακή και υποαλλεργική για το δέρμα Να διαθέτει ελαστικότητα κατά πλάτος ώστε να καλύπτει διάφορα μεγέθη Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από απλούς γύψους Να έχει τη δυνατότητα αποστείρωσης Σε ρολλό
75	ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ Νο10	10	
76	ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ Νο12	10	
77	ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ Νο15	10	
78	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ	50	Ψηφιακό θερμόμετρο με μέτρηση σε χρόνο 10 δευτερολέπτων, αδιάβροχο, άθραυστο, με βομβητή ολοκλήρωσης της μέτρησης και δυνατότητα μέτρησης από το στόμα και τη μασχάλη και εγγύηση 2 ετών
79	ΚΟΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ DERMABOND	5	Κόλλα δέρματος 0.36ml. Η κόλλα να είναι υγρό που συγκρατεί το δέρμα ενωμένο σε περιπτώσεις που υπάρχουν πληγές, σχισμές κλπ και να είναι αποδοτικό όσο και ένα ράμμα. Να προστατεύει τη πληγή από βακτήρια που μπορεί να οδηγήσουν σε μόλυνση Να είναι αδιάβροχο και να μην υπάρχει φόβος αν αμέσως μετά την εφαρμογή του πέσει στην πληγή νερό Η κόλλα να βγαίνει από μόνη της όταν το τραύμα επουλωθεί με μεγάλη ευκολία χωρίς να υπάρχει καθόλου πόνος



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

80	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 3 ML 23G (ECLIPSE	500	Να είναι κατάλληλες για δειγματοληψία αρτηριακού αίματος για τη μέτρηση PO ₂ , PCO ₂ , Ph, CO – οξυγονομέτρηση, ηλεκτρολύτες (K, Na, CaCl) & μεταβολίτες (γλυκόζη – γαλακτικά) Να είναι ηπαρινισμένες έτοιμες για χρήση με εξισορροπημένο τύπο ηπαρίνης και να αναφέρεται το ποσό αυτής (u/ml) Η ηπαρίνη να είναι σε στερεή μορφή Να διαθέτουν σύστημα απομάκρυνσης φυσαλίδων αερίου για την ακριβέστερη ανάλυση όλων των παραμέτρων των αερίων αίματος Το υλικό της συσκευασίας να είναι από ιατρικό χαρτί & πλαστικό φιλμ και να αναγράφεται σε εμφανές σημείο της συσκευασίας η ημερομηνία παραγωγής, ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης Να διαθέτει προστατευτικό μηχανισμό βελόνας
81	ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ Μ.Χ. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ	20	Από ανθεκτικό πλαστικό, για γυναικεία χρήση με χερούλι Να μπορεί να πλυθεί με απολυμαντικά διαλύματα και στο ειδικό πλυντήριο σκωραμίδων
82	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1LT (ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ)	5	Ασκός αναισθησίας ελαστικός μιας χρήσεως latex free με σύστημα ασφαλείας αντι – occlusion και διάμετρο στομίου 22mm
83	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2LT (ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ)	5	
84	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3LT (ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ)	5	
85	ΣΕΤ ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΟΤΗΡΑΚΙ - T- ΣΩΛΗΝΑΣ O ₂)	50	
86	ΤΡΙΦΤΗΣ ΧΑΠΙΩΝ	10	Να μετατρέπει τα δισκία σε σκόνη με ευκολία. Τα δισκία να μπορούν να αποθηκευτούν στο καπάκι του τρίφτη, ώστε η χρήση τους να είναι πρακτική. Να πλένεται και σε πλυντήριο πιάτων.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.**Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 30.10.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό) του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ