



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος
Θήρα 84700
τηλ: 2286035300, fax: 2286035307
www.aemy.gr - info@aemy.gr



ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 6225/15.11.18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια εκτυπωτών & πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	15 Νοεμβρίου 2018

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459	23 Νοεμβρίου 2018	Παρασκευή	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θήρας. Οι αιτούμενες ποσότητες καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται περιγράφονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες.

ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ (COLOR LASER PRINTERS)

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.	Αριθμός τεμαχίων	1
2.	Εκτυπωτής σελίδας τεχνολογίας laser έγχρωμος	Ναι
3.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	Ναι
4.	Θα πρέπει να υποστηρίζονται τα λειτουργικά	Ναι



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος

Θήρα 84700

τηλ: 2286035300, fax: 2286035307

www.aemy.gr - info@aemy.gr


ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

	συστήματα που διαθέτει ο φορέας στην πληροφοριακή υποδομή του καθώς και αυτά που τυχόν θα προμηθεύσει ο ανάδοχος στα πλαίσια του έργου.	
	Τεχνικά χαρακτηριστικά εκτυπωτή	
5.	Μέγιστο μέγεθος χαρτιού	≥A4
6.	Να διαθέτει συρτάρη τροφοδότησης του χαρτιού χωρητικότητας	≥550 φύλλων
7.	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Ναι
8.	Ανάλυση (dpi)	≥1200x1200
9.	Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόμαυρων σελίδων A4(σελ/λεπτό)	≥33
10.	Ταχύτητα εκτύπωσης έγχρωμων σελίδων A4(σελ/λεπτό)	≥33
11.	Εκτύπωση πρώτης σελίδας	≥7 δευτ.
12.	Ο εκτυπωτής θα πρέπει να αναταποκρίνεται επαρκώς σε μηνιαία χρήση σε σελίδες	Εώς 80.000
13.	Προσφερόμενη μνήμη	≥1gb
14.	Σκληρός δίσκος	≥4gb
15.	Έγχρωμη οθόνη lcd 4 γραμμών	Ναι
16.	Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	Ναι
17.	Υποστηριζόμενες θύρες : usb 2.0 και 10/100/1000	Ναι
18.	Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω τοπικού δικτύου ή web	Ναι
19.	Πιστοποίησης energystar	Ναι

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ- ΦΑΞ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
1.	Αριθμός τεμαχίων	4
2.	Πολυμηχάνημα σελίδας τεχνολογίας laser	Ναι
3.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	Ναι
4.	Θα πρέπει να υποστηρίζονται τα λειτουργικά συστήματα που διαθέτει ο φορέας στην πληροφοριακή υποδομή του καθώς και αυτά που τυχόν θα προμηθεύσει ο ανάδοχος στα πλαίσια του έργου.	Ναι
	Τεχνικά χαρακτηριστικά πολυμηχανήματος	
5.	Λειτουργία εκτύπωσης, αντιγραφής &	Ναι



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος
Θήρα 84700
τηλ: 2286035300, fax: 2286035307
www.aemy.gr - info@aemy.gr



	σάρωσης	
6.	Υποστηρίζει πολυδιεργασία	Ναι
7.	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	Κανονική λειτουργία: Έως 38 σελ./λεπτό.
8.	Εκτύπωση πρώτης σελίδας (από κατάσταση ετοιμότητας)	Ασπρόμαυρη ≥5,6 δευτερόλεπτα.
9.	Ασπρόμαυρο	Ναι
10.	Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4):	≥ 30.000 σελίδες.
11.	Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού	750 έως 4.000.
12.	Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
13.	Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (βέλτιστη)	≥ 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi.
14.	Οθόνη	Έξυπνη οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών
15.	Ταχύτητα επεξεργαστή	≥800 MHz
16.	Τύπος σαρωτή	Επίπεδη επιφάνεια, ADF
17.	Ανάλυση σάρωσης, οπτική	≥1.200 x 1.200 dpi
18.	Ταχύτητα σάρωσης (κανονική, A4)	≥26(μονόχρωμες)&21(έγχρωμες) σελ./λεπτό
19.	Ταχύτητα αντιγραφής (κανονική)	≥Έως 38 αντ./λεπτό
20.	Φαξ	Ναι
21.	Συνδεσιμότητα	1 Hi-Speed USB 2.0 1 Ethernet 10/100Base-TX 1 τηλεφωνική γραμμή (είσοδος) 1 τηλεφωνική γραμμή (έξοδος)
22.	Προδιαγραφές Μνήμης	≥256 MB
23.	Είσοδος χειρισμού χαρτιού βασική	Δίσκος εισόδου ≥ 250 φύλλων
24.	Έξοδος χειρισμού χαρτιού βασική	≥150 φύλλων
25.	Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη
26.	Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων	A4, A5, A6, B5
27.	Μνήμη φαξ	Έως 1.000 σελίδες

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
1.	Αριθμός τεμαχίων	8
2.	Τεχνολογία εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση Laser
3.	Μέγιστη ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	Έως 600 x 600 dpi (1200 dpi effective output).
4.	Τεχνολογία Ανάλυσης:	HP FastRes 1200.
5.	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (A4)	Μέχρι 18 σελίδες ανά λεπτό, σε κανονική ποιότητα.
6.	Μηνιαίος κύκλος εργασίας	Έως 5000 φύλλα.
7.	Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας:	Σε 8,5 δευτερόλεπτα
8.	Χωρ/τα εισόδου	Έως 150 φύλλα.
9.	Χωρ/τα εξόδου:	Έως 100 φύλλα.



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος
Θήρα 84700
τηλ: 2286035300, fax: 2286035307
www.aemy.gr - info@aemy.gr



10	Τύποι χαρτιού:	Χαρτί (laser, απλό, φωτογραφικό, σκληρό, βέλβητ), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες, καρτ ποστάλ.
11.	Επιλογές εκτύπωσης δύο όψεων:	Χειροκίνητη
12.	Συνδεσιμότητα:	Θύρα Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0)
13.	Συμβατότητα	Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows 10 (32-bit/64-bit)

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
1.	Αριθμός τεμαχίων	2
2.	Τεχνολογία εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση Laser
3.	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης:	Κανονική λειτουργία: Έως 23 σελ/λεπτό .
4.	Εκτύπωση πρώτης σελίδας (από κατάσταση ετοιμότητας):	HP FastRes 1200.
5.	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (A4)	Ασπρόμαυρη: Σε μόλις 8,8 δευτερόλεπτα
6.	Μηνιαίος κύκλος εργασίας	Έως 50.000 φύλλα.
7.	Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
8.	Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (βέλτιστη)	Οπτική: 600 x 600 dpi, σάρωση 2 bit; Ενισχυμένη: 1.200 x 1.200 dpi.
9.	Γλώσσες εκτύπωσης	PCL6.
10.	Οθόνη	LCD 4 γραμμών..
11.	Επιλογές εκτύπωσης δύο όψεων:	Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης).
12.	Συνδεσιμότητα:	Θύρα Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0) Ethernet 10/100
13.	Συμβατότητα	Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows 10 (32-bit/64-bit)
14.	Μνήμη, βασική	128 MB
15.	Είσοδος χειρισμού χαρτιού, βασική	Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων, δίσκος 2 εισόδου 250 φύλλων, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.
16.	Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων	A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K.
17.	Τύπος σαρωτή	D-CIS.
18.	Μορφή αρχείων σάρωσης:	PDF, μονοσέλιδο TIFF, JPEG, πολυσέλιδο TIFF, μονοσέλιδο PDF, TIFF.
19.	Ανάλυση σάρωσης, οπτική	Έως 600 x 600 dpi.
20.	Ταχύτητα σάρωσης (κανονική, A4)	Μέχρι 30 σελ./λεπτό



Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Καρτεράδος
Θήρα 84700
τηλ: 2286035300, fax: 2286035307
www.aemy.gr - info@aemy.gr



21.	Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων:	Προαιρετικά, 100 φύλλα
22.	Λειτουργίες εισόδου σάρωσης:	TWAIN, WIA, Σάρωση σε υπολογιστή (τοπικά, δικτυακά) από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή τη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.
23.	Ταχύτητα αντιγραφής	Ασπρόμαυρη: Έως 23 αντίγραφα/λεπτό.

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 23.11.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 (Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2018 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ