

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 5033/02-09-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κάλυψης αναγκών του Γ.Ν. Θήρας για δύο μήνες»

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 4880/26.8.2019 εισήγηση της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ (24.180 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	02 Σεπτεμβρίου 2019

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459	12 Σεπτεμβρίου 2019	Πέμπτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού όπως αυτό περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ 8,5 FR/20CM ARROW (ΚΕΝ/ΚΗΣ ΦΛΕΒ ΓΡΑΜΜΗΣ)	10	Να διαθέτει αυλούς εύρους 14Ga, 16Ga και 16Ga. Να διαθέτει άκρο από πιο μαλακό υλικό για να είναι ατραυματικό και να περιχέονται στο σετ, πέραν του καθετήρα, σύριγγα ασφαλείας (να διέρχεται το σύρμα δια μέσου της σύριγγας, να μην χάνεται αίμα του ασθενούς), οδηγό σύρμα, διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον

			καθετήρα, αντάπτορας πρόσβασης για μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης και έξτρα βελόνα με καθετηράκι. Τριών αυλών 15,5-17 και 19-21cm.
2	ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ 7 FR/20CM ARROW (ΚΕΝ/ΚΗΣ ΦΛΕΒ. ΓΡΑΜΜΗΣ)	10	
3	ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 5kg	100	Χαρτοβάμβακας απαλός και απορροφητικός. Συσκευασία σε νάιλον πακέτο φύλλων 40x60cm
4	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ SMALL	20.000	Να είναι κατασκευασμένα από α) φυσικό ελαστικό latex Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (έλεγχος για την ανίχνευση οπών). ΕΛΟΤ EN 455-2 (δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής). ΕΛΟΤ EN 455-3 (αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας). Να είναι ελαφρώς πουδραρισμένα. Να μην περιέχουν πυριτικό μαγνήσιο. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής. Να διατίθεται σε μεγέθη SMALL, MEDIUM, LARGE. Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.
5	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ MEDIUM	20.000	

6	GAZA ΑΠΛΗ 5X5cm 8ply	25.000	Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα, με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη. Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Έτοιμη χωρίς ατέλειες - ξέφτια ή χνούδια με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία (κόλλα και θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα). Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm2 και επαρκούς βάρους gr/m2. Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία. Να διατίθεται σε διαστάσεις 10x10 10x20 5x5 8plyπλ.90cm σε πακέτα των 100m και σε αναδιπλώσεις του 1 μέτρου.
7	GAZA ΑΠΛΗ 10X10cm 8ply	40.000	
8	GAZA ΑΠΛΗ 10X20cm 8ply	10.000	
9	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml	5.000	Σύριγγα τριών μερών χωρητικότητας και διαστάσεις βελόνας (αποσπώμενη). Αποστειρωμένη ανά μία, μη τοξική. Μιας χρήσης.
10	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml	5.000	
11	3WAY STOP COCK	6.000	Να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία με εύκολο άνοιγμα Να είναι αριστερόστροφα και δεξιόστροφα με περιστροφή 360 Να διαθέτουν δύο άκρα με θηλυκό luer lock και ένα άκρο με αρσενικό luer lock με ανεξάρτητη κίνηση (χωρίς δηλαδή η περιστροφή του συστήματος να μεταφέρει την κίνηση στην φλέβα του ασθενή) Όλα τα άκρα να φέρουν καλά εφαρμοσμένο πώμα και να είναι στεγανά Να έχουν καλή ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι εύχρηστα στο χειρισμό Να είναι latex free και dehp free
12	ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ	5.000	Για να εμποδίζουν την παλινδρόμηση ή έξοδο υγρών ή αίματος. Μιας χρήσεως, αποστειρωμένα για μια πενταετία, σε ατομική συσκευασία, να μην έχουν latex, να είναι από ειδικό πλαστικό υψηλής ποιότητας, σκληρό, με ελαστική μεμβράνη, να μπορούν να εφαρμόζουν σε οποιαδήποτε συσκευή, βιδωτά.
13	ΒΕΛΟΝΕΣ 18G ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100TMX	2.500	Βελόνες ενέσεων μιας χρήσης. Να είναι αποστειρωμένες, να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη

			τεχνική, να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, να μην είναι τοξικές και πυρετογόνες.
14	ΒΕΛΟΝΕΣ 26G ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100ΤΜΧ (ΚΑΦΕ)	2.500	Βελόνες ενέσεων μιας χρήσης. Να είναι αποστειρωμένες, να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική, να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, να μην είναι τοξικές και πυρετογόνες.
15	ΚΟΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 12m	40	Από μαλακό αφρώδες υλικό και καλύπτεται με βαμβακερό σωλήνα σε όλο το μήκος. Να μπορεί να κοπεί σε όποιο μέγεθος χρειάζεται.
16	ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ 6x8cm κουτιά των	1000	Διαφανής, αυτοκόλλητη, αδιάβροχη μεμβράνη πολυουρεθάνης, με πλαίσιο στην πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή και με εγκοπή στο μέσο του επιθέματος. Να επιτρέπει απομάκρυνση υδρατμών αλλά να αποτελεί απόλυτο μικροβιακό φραγμό. Το εξωτερικό του χάρτινο περίβλημα να αποκολλάται σε δύο φάσεις για καλύτερη εφαρμογή, διαστάσεις 7x8,5cm±2cm
17	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	3000	Να έχουν αντοχή στα υγρά και να είναι από σκληρό χαρτί, μη τοξικό. Να διατηρούν το σχήμα τους, χωρίς διαρροές υγρών, για τουλάχιστον τέσσερις πέντε ώρες από τη χρήση τους.
18	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ (ΜΠΛΕ) ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 22G ΡΤΦΕ HEUER	2.000	Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του, καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.) Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους). Το

			καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. Με βαλβίδα και πτερύγια.
19	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΡΟΖ) ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 20G PTFE HEUER	2.000	Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.) Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους). Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. Με βαλβίδα και πτερύγια.
20	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY No 16	300	Καθετήρες Foley 2 way, από σιλικοναρισμένο από PVC ή latex με πλαστική βαλβίδα με μηχανισμό, ασφαλείας για Luer και Luer – lock άκρο σύριγγας.
21	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3WAY No 22	20	
22	ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ	1.500	Πλαστικές μιας χρήσεως, να φέρουν δοντάκια κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό με λεπίδα από ατσάλι καλυμμένη από ανοξείδωτο υλικό

23	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΑΠΛΕΣ	4.000	<p>Στείρα ελεύθερη πυρετογόνων. Αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο. Συσκευασμένη ατομικά σε περιέκτες που αποτελούνται από ειδικό μικροβιοκρατές χαρτί (medical grade) στην πλευρά εκτύπωσης και διαφανές φύλλο πολυεθυλενίου/πολυαμιδίου (PE/PA) στην άλλη πλευρά, θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους (peel pack). Αιχμηρό ρύγχος διάτρησης από σκληρό λευκό πλαστικό ABS, με προστατευτικό καπάκι. Εύκαμπτος σταγονοθάλαμος από (medical grade) PVC</p> <p>Φίλτρο διαλύματος διαμέτρου πόρων 15μ, για πλήρη κατακράτηση σωματιδίων. Ενσωματωμένος αεραγωγός με πώμα, που διευκολύνει την ομαλή ροή του διαλύματος, με ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών (φίλτρο 5μ από TEFLON). Ενσωματωμένο σύστημα παροχής μικροσταγόνων (20 σταγόνες απεσταγμένου νερού = 1 gr)</p> <p>Μέγιστη δυνατότητα ροής διαλύματος 34,6 ml/min - Dextrose 40%. Εύκολη ρύθμιση της ταχύτητας έγχυσης με περιστρεφόμενο κυλινδρικό σφικτήρα (roller-clamp) κανονικό ή τύπου ADELBERG. Σωλήνας από (medical grade) PVC, εσωτερικής διαμέτρου 3x4,1mm. Μήκος 160-200 mm . Παράλληλη χορήγηση από πλάγια διακλάδωση τύπου Y με υποδοχεία από LATEX για ταυτόχρονη προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων. Υποδοχή LUER-LOCK για ασφαλέστερη σύνδεση ή LUER-SLIP.</p>
----	---------------------	-------	--

24	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ	1.000	<p>Συσκευές χορήγησης ενδοφλέβιων διαλυμάτων σε μικροσταγόνες 1ml=60 σταγ, με ρυθμιστή ροής ακριβείας (dial-flow)</p> <p>Να έχουν ανθεκτικό διατρητικό ρύγχος που να μην παραμορφώνεται κατά την διάτρηση του περιέκτη, καλυμμένο με πλαστικό πώμα, το οποίο να εφαρμόζει καλά στο ρύγχος και να μην αποχωρίζεται εύκολα από αυτό</p> <p>Να έχει δυο οπές, η μια θα οδηγεί το υγρό στον σταγονομετρικό θάλαμο και η άλλη θα είναι ο αεραγωγός που θα λειτουργεί επαρκώς με όλους τους τύπους των περιεκτων. Να φέρει φίλτρο βακτηριοπροστατευτικό με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης</p> <p>Να έχει σταγονομετρικό θάλαμο μέσα στον οποίο θα βρίσκεται ο μικροσταγονομετρητής. Στο κάτω μέρος του θαλάμου να υπάρχει φίλτρο για την κατακράτηση μικροοργανισμών</p> <p>Να έχει εύχρηστο αριθμημένο ρυθμιστή ροής υγρών σε ml πλάγια από 5 – 250ml/h. Οι διαβαθμίσεις του να είναι πυκνοτήτων 10% -40% , ευανάγνωστες και να υπάρχουν διαβαθμίσεις για πολύ μικρές ροές</p> <p>Να έχει ακρίβεια στην έγχυση και σταθερότητα</p> <p>Ο σωλήνας της συσκευής να είναι εύκαμπτος, ιδίου πάχους, να μην τσακίζει και να έχει σφιγκτήρα ασφαλείας πριν το ρυθμιστή ροής</p> <p>Να φέρει πλάγια διακλάδωση Υ latex free για ταυτόχρονη χορήγηση υγρών, με καλή ποιότητας υλικό, έτσι ώστε να μην στάζει μετά από τρυπήματα. Επίσης να έχει προστατευτικό δακτύλιο για πρόληψη τραυματισμών του προσωπικού.</p>
25	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤ. Μ.Χ. XXXL	100	<p>Να είναι αποστειρωμένη. Μιας χρήσης. Να είναι αδιάβροχη, Υποαλλεργική, Non – woven. Να είναι αεριζόμενη. Να καλύπτεται και η πλάτη. Μέσα στο πακέτο να υπάρχει απορροφητικό πεδίο για το σκούπισμα των χεριών.</p>
26	ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5LT ΚΙΤΡΙΝΑ	100	<p>Από πλαστικό, με καπάκι που να κλείνει ερμητικά και υποδοχές απόρριψης βελόνας από τη σύριγγα.</p>

27	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 40x60cm	2.000	Πάνες από απορροφητικό και υποαλλεργικό υλικό, μιας χρήσης, να εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα, να μην τρίβουν, να μην αφήνουν χνούδι, η μία επιφάνεια να είναι αδιάβροχη επένδυση.
28	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60x90cm	1200	Πάνες από απορροφητικό και υποαλλεργικό υλικό, μιας χρήσης, να εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα, να μην τρίβουν, να μην αφήνουν χνούδι, η μία επιφάνεια να είναι αδιάβροχη επένδυση.
29	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΑ Νο 3 πακέτα των 100 τεμαχίων	3.000	Τολύπια γάζας βάμβακος απορροφητικά μη αποστειρωμένα για την περιποίηση τραυμάτων και για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις. Για αιμόσταση και καθαρισμό τραυμάτων καθώς και για απολύμανση μεγάλων περιοχών δέρματος. Συσκευασία των 100τμχ.
30	ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΡΟΛΟ 50cm ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ	500	Χαρτί μιας χρήσεως κατάλληλο για εξεταστική κλίνη Να είναι χαρτί αντοχής αδιάβροχο και να φέρει ειδική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο με θερμοκόλληση Σε ρολό πλαστικοποιημένο 50cm Σε διακεκομμένα φύλλα, κατάλληλα για όλα τα ύψη των ασθενών.
31	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΠΩΜΑ 150ml	3.000	Δοχείο συλλογής ούρων για δείγμα 150ml , με βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένο, πλαστικό, μιας χρήσεως.
32	ΦΙΑΛΙΔΙΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ ΜΕ GEL+CLOT ACTIVATOR 5ml (ΚΙΤΡΙΝΟ	10.000	Σωληνάρια πλαστικά των 5- 10ml αποστειρωμένα με κίτρινο πώμα. Να είναι άθραυστα και διαφανή, με ετικέτα κολλημένη, ώστε να αναγράφονται τα στοιχεία του ασθενούς. Να περιέχουν ατμόσφαιρα χαμηλής πίεσης κενού (κενού αέρα), για την αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος. Να φέρουν πώμα ασφαλείας και ετικέτα με ένδειξη CE, εργοστασίου κατασκευής. Με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως και παραγωγής.

33	ΦΙΑΛΙΔΙΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ ΜΕ K3 EDTA 2ml (ΜΩΒ ΠΩΜΑ) 13X75mm	15.000	Σωληνάρια γενικής αίματος, αποστειρωμένα, διαυγή μιας χρήσεως, με πώμα ασφαλείας, πλαστικά διαστάσεων 13x75mm με αντιπηκτικό 5,4mg EDTA K2, όγκου δείγματος 3ml. Να είναι άθραυστα και διαφανή, με ετικέτα κολλημένη, ώστε να αναγράφονται τα στοιχεία του ασθενούς. Να περιέχουν ατμόσφαιρα χαμηλής πίεσης κενού (κενού αέρα), για την αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος. Να φέρουν πώμα ασφαλείας και ετικέτα με ένδειξη CE, εργοστασίου κατασκευής. Με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως και παραγωγής.
34	ΖΩΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	20	Με κλιπς ασφαλείας για να μένει σταθερή η πίεση της χειρός, ελαστικό, να μην δημιουργεί τραυματισμούς ή αιματώματα, να έχει τη δυνατότητα σύσφιξης για ανάδειξη της φλέβας. Σε τεμάχια.
35	ΦΟΡΜΟΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1ΛΤ	40	Φορμόλη 37% 1lit διάλυμά φορμαλδεΐδης 37 % βάρος /όγκο ή 40% όγκο /όγκο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη παρασκευή μονιμοποιητικού διαλύματος φορμόλης. Να φέρει σήμανση CE-IVD.
36	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10 x 10 cm	2.000	Αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, μετεγχειρητικά επιθέματα από μη υφασμένο υλικό (non woven). Στο μέσο του επιθέματος και σε απόσταση ίση από τα άκρα υπάρχει ειδικό επίθεμα (μαξιλαράκι) ιδιαίτερα απορροφητικό και ταυτόχρονα αντικολλητικό, προκειμένου να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος.
37	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10 x 15 cm	2.000	
38	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10 x 25 cm	500	
39	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ 10 x 30 cm	500	
40	ΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΡΟΛΟ 25m) (7mm)	50	Σωλήνες αναρρόφησης και παροχέτευσης διαφανείς από σιλίκονη, εσωτερικής διαμέτρου περίπου 7mm και εξωτερικής περίπου 10mm, να δύναται να κλιβανιστεί στους 135C, μη τοξικό, με

			οδηγίες στα ελληνικά και να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Μήκος ρολού 25m.
41	ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΟΥ	200	Για την απολίνωση του ομφάλιου λώρου των νεογνών, ανά ένα συσκευασμένα, σε αδιάβροχη, διαφανή, ανθεκτική, με οδοντωτές επιφάνειες πλήρως εφαιπτόμενες, από σκληρό υποαλλεργικό υλικό, εύκολα χρησιμοποιούμενα
42	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 2,5 x 2.5cm	30	Απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη, με βακτηριοστατική δράση, τύπου Surgicel, διαστάσεις 2,5X2,5εκ. - Σταματά την αιμοραγία σε 2-8 λεπτά. - Απορροφάται γρήγορα σε 7-14 ημέρες. - Αποστειρωμένη σε ακτινοβολία γ. - Μη ζωικής προέλευσης.
43	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 15,2cm x 22,9cm	30	Να είναι: • απορροφήσιμη με αποδεδειγμένη βακτηριοκτόνο δράση (MRSA – MRSE), από 100% Οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη, • ημιδιαπερατή ύφανση rayon. Να: • Διατηρείται ακέραιο σε υγρό περιβάλλον. • Επιφέρει αιμόσταση εντός 2-8 λεπτών. • Απορροφάται σε 7-14 ημέρες • Τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα, χωρίς να κολλάει στα γάντια να σκίζεται ή να θρυμματίζεται. • Είναι φυτικής προέλευσης • επιφέρει όξινο ΡΗ περιβάλλοντος μετά την τοποθέτηση.
44	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 7,5cm x 10cm	24	
45	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 5cm x 7,5cm	30	
46	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ	50	Ψηφιακό θερμόμετρο με μέτρηση σε χρόνο 10 δευτερολέπτων, αδιάβροχο, άθραυστο, με βομβητή ολοκλήρωσης της μέτρησης και δυνατότητα μέτρησης από το στόμα και τη μασχάλη και εγγύηση 2 ετών

47	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓ ΥΓΡΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ 12cm ΜΕ "Τ" ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK	50	Προέκταση πλαστική Όγκος γεμίσματος 0,3ml Μήκος 10 – 12 cm Υλικό κατασκευής μαλακό pvc Τρόπος σύνδεσης να φέρει υποδοχή ώστε να συνδέεται με ασφάλεια με τον φλεβοκαθετήρα (luer lock) Αποστειρωμένη μιας χρήσεως Latex free και dehp free Να φέρουν πώματα κάλυψης σε κάθε άκρο.
48	ΚΟΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ DERMABOND	10	
49	ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΡΑΓΙΑΣ (ρινικό ταμπόν 4,5cm)	100	Για επίσταξη και μετεγχειρητική αιμόσταση της ρινικής κοιλότητας. 1.Το ταμπόν να διαστέλλεται και να μετατρέπεται σε μαλακό σπόγγο που παρέχει ιδανική πίεση στην μύτη μετά την διόγκωση του και απορρόφα το αίμα. 2.Γρήγορη εύκολη και αποτελεσματική χρήση. 3.Εύκολη αφαίρεση χάρη στο κορδόνι που βρίσκεται στο κάτω μέρος του. 4.Ενυδατικό επίθεμα , δεν προκαλεί βλάβη κατά την αφαίρεση του.
50	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ 10cm X 2.5m	100	Να έχουν καλή συγκολλητική ικανότητα. Να μην προκαλούν ερεθισμούς (αντιαλλεργική κολλητική ουσία). Να διαθέτουν εξαιρετική ύφανση επιτρέποντας τη διαπερατότητα του αέρα και των υδρατμών και άκρες χωρίς ξέφτια. Να φέρει διακριτή γραμμή κατά μήκος ώστε να διευκολύνεται η επίδεση. Να προσφέρουν δυνατή αλλά ελεγχόμενη συμπίεση. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και να αναφέρονται οι απαραίτητες ενδείξεις.
51	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ 8cm X 2.5m	100	
52	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 6/8 INCH	50	Σωλήνας παροχέτευσης μιας χρήσεως από καλής ποιότητας latex μήκους περίπου 45cm και πλάτους 2/4 και 5/8 της ίντσας, αποστειρωμένοι, σε διπλή συσκευασία με ένδειξη CE και ISO , μη τοξικό, με οδηγίες στα ελληνικά και να

			αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης.
53	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 4/8 INCH	50	
54	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 3/8 INCH	50	
55	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 5/8 INCH	50	
56	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 1 INCH	50	
57	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 1/4 17''	50	
58	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE 5/8 17''	50	
59	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3PLY 35X35cm	300	Να είναι αποστειρωμένο, αδιάβροχο, ενισχυμένο 3 στρωμάτων.
60	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3PLY 50X50cm	200	
61	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3PLY 50X60cm ΜΕ ΟΠΗ	200	
62	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ MEDIUM	100	Να είναι από αφρολέξ, να έχει επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό ύφασμα και κλείσιμο με αυτοκόλλητο. Να είναι ανατομικό, αεριζόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό και μη τοξικό Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την ακτινολογική εξέταση Να μπορεί να πλυθεί.
63	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ LARGE	100	
64	ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΥΘΡΩΝ	100	Τα φίλτρα κατακράτησης λευκοκυττάρων να αποτελούνται από ένα κώνο διάττησης για σύνδεση με τον ασκό του αίματος, ένα σταγονομετρικό θάλαμο με προφίλτρο για τη κατακράτηση πηγμάτων και σταγονομέτρηση της ροής προς διήθηση, ένα φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης ολικού ή συμπηκνωμένων ερυθρών, ένα σταγονομετρικό θάλαμο για σταγονομέτρηση του διηθημένου αίματος, σύνδεση luer Lock καλυμμένη με πώμα

			ασφαλείας, δύο διακόπτες ροής, ένα ρυθμιστή ροής.
65	ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 80x145cm	150	
66	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2Μ	100	
67	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ Μ.Χ.	500	Σφουγγάρι μιας χρήσεως εμποτισμένο με αντισηπτικό υγρό και σαπούνι. Ιδανικό για κατάκλιση Συσκευασμένο ατομικά.
68	ΣΕΤ ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΟΤΗΡΑΚΙ - Τ- ΣΩΛΗΝΑΣ Ο2)	100	
69	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡ/ΚΟ ΣΩΛΗΝΑ (ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΠΡΟΕΚΤ)	150	Συνδετικό τραχειοσωλήνα και αναπνευστήρα , αποστειρωμένο, να είναι πτυσσόμενο, spiral , να έχει μήκος περίπου 15cm με γωνία και ευθύ όχι πτυσσόμενο για σύνδεση σε ΤΑΦ Κατασκευασμένα από εξευγενισμένο pvc Αποστειρωμένα από αιθυλενοξύδιο για 5 χρόνια Να φέρει τρεις διαφορετικές συνδέσεις.
70	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΙ 2,5cm	1200	Ταινίες αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι λευκού χρώματος , με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών. Κολλούν με ασφάλεια, σταθερά, αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, αδιάβροχες, κόβονται εύκολα χάρη στην πτυχή ζιγκ-ζαγκ. Για την τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα. Διαστάσεις: 2.50cm x 9.1m - Συσκευασία 12 τεμαχίων.
71	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	200	Σετ δερματικής έκτασης κάτω άκρου με αυτοκόλλητη υποαλλεργική non woven ταινία με κορδόνι, μαξιλαράκι από αφρώδες υλικό στο κάτω άκρο του οποίου αναρτάται το κορδόνι, και με ελαστικό επίδεσμο.
72	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΑΙΔΩΝ	50	Σετ δερματικής έκτασης κάτω άκρου με αυτοκόλλητη υποαλλεργική non woven ταινία με

			κορδόνι, μαξιλαράκι από αφρώδες υλικό στο κάτω άκρο του οποίου αναρτάται το κορδόνι, και με ελαστικό επίδεσμο.
73	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 210cm	1200	Σωλήνας αναρρόφησης με ρύγχος 24ch (5.6 x 8.0 mm) σε αποστειρωμένη συσκευασία.
74	ΠΟΛΥΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1L	250	Να περιέχει ως δραστικά συστατικά συνδιασμό ισοπροπανόλη και ηπροπανόλη σε ποσοστό 63,14% και 14,3% αντίστοιχα. Να περιέχει ενυδατικούς παράγοντες για την ταυτόχρονη φροντίδα του δέρματος (λανολίνη, γλυκερόλη και βουτανοδιόλη). Να μην περιέχει χρώμα ή άλλες χρωστικές ουσίες, να έχει διακριτικό άρωμα και άριστη συμβατότητα με το δέρμα. Με δράση έναντι Gram+, Gram- βακτηρίων, μυκητών, ιών και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης. Να διατεθούν βάσεις που να προσαρμόζονται στα κρεβάτια του νοσοκομείου (με στρογγυλάδα στο σημείο στήριξης, να κατατεθεί δείγμα) μεταλλικές και επιτοιχίες θήκες μεταλλικές καθώς και αντλίες ψεκασμού.
75	CAUTERY TIP CLEANSER ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ	200	
76	ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΑΣ ΚΙΤΡΙΝΑ (ACROSS PIPET TIPS 1000pics)	3000	
77	ΑΠΟΛΥΜΑΝ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		
78	ΣΚΟΥΦΙ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ	20	Να είναι εμποτισμένο με σαμπουάν και μαλακτικό (2 σε 1) για άμεση και εύκολη χρήση. Ο σκούφος να καθαρίζει και να ενυδατώνει τα μαλλιά ενώ απορροφά ακαθαρσίες, λιπαρότητα κλπ., να μην χρειάζεται ξέβγαλμα Να υπάρχει η δυνατότητα ο σκούφος να θερμένεται εύκολα σε φούρνο μικροκυμάτων.
79	ΣΤΥΛΕΟΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	100	Στυλεός στοματικού καθαρισμού με σφουγγαράκι, με γεύση μέντας περίπου 13εκ.
80	ΜΑΚΡΙΑ ΑΚΙΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ	50	Ακίδα μονοπολικής διαθερμίας, μακριά.
81	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ	400	

82	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ 24 ΩΡΟΥ	70	Δοχεία συλλογής ούρων 24 ωρου χρώματος λευκού χωρητικότητας 2-2,7 λίτρων με βαθμονόμηση ανά 100cc κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό. Να φέρουν ένα στόμιο. Να φέρει μεταλλικό ή πλαστικό χερούλι για εύκολη μεταφορά. Σε τεμάχια.
83	ΛΕΠΙΔΑ Νο 12 χειουργ. Μ.Χ χωρίς λαβή (ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ	1500	Να είναι αποστειρωμένες. Σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, η οποία θα έχει ειδική ενισχυμένη επένδυση ώστε να μην τραυματίζει κατά τον χειρισμό ανοίγματός της. Να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης σε κάθε συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας ατσάλι με υψηλή διάρκεια κοπτικής ικανότητας, που να μην αλλοιώνεται γρήγορα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να μην γίνεται κατανάλωση περισσότερων της μίας λαμών ανά επέμβαση. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη (Νο 10, 11,12,15,21,22,24) Να είναι εμφανές το μέγεθος της λάμας. Να έχει σήμανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO.
84	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 11	100	Να είναι αποστειρωμένες. Σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, η οποία θα έχει ειδική ενισχυμένη επένδυση ώστε να μην τραυματίζει κατά τον χειρισμό ανοίγματός της. Με εργονομική λαβή για εύκολο χειρισμό. Να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης σε κάθε συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας ατσάλι με υψηλή διάρκεια κοπτικής ικανότητας, που να μην αλλοιώνεται γρήγορα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να μην γίνεται κατανάλωση περισσότερων της μίας λαμών ανά επέμβαση. Να είναι εμφανές το μέγεθος της λάμας. Να έχει σήμανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO.

85	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ (STEAM CONTROL D)	1000	Ο χημικός δείκτης να είναι ενσωματωμένος σε χάρτινη λωρίδα με αυτοκόλλητη ταινία, μη τοξικός με σαφή χρωματική αλλαγή. Η συσκευασία να αποτελείται από σπιράλ σωλήνα 15cm, και διαμέτρου 2mm. Με ημερομηνία λήξης και κωδικό παρτίδας. Να είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 285 & 867 – 4 και 867-5. Να διατίθεται με συγκριτικό πίνακα αποτελεσμάτων.
86	ΧΑΡΤΙΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ CONTAINER	1000	Μιας χρήσεως, διαμέτρου 19cm, στρογγυλά, να μην έχουν χημικό δείκτη.
87	ΧΑΡΤΙ NON WOVEN 130x150cm	500	Χαρτί αποστείρωσης υγρού κλιβάνου non woven. Να είναι υγροαπωθητικό, αεροδιαπερατό και βακτηριοστατικό. Να μην έχει μηχανική μνήμη να μην διαπερνάται από τις αλκοόλες. Να μην αφήνει ινίδια. Να είναι ελεύθερο χημικών ουσιών. Να έχει μεγάλη διάρκεια χρόνου αποστείρωσης >6 μηνών. Να είναι ανθεκτικό και μαλακό. Να είναι κατάλληλο και για χειρουργικά πεδία. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868 -1,2. Να υπάρχει απόκλιση αποστάσεως +,- 2.
88	ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 15cm x 200m	10	Ρολό αποστείρωσης υγρού κλιβάνου χωρίς πιέτες. Να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868-1,3,5. Η μια πλευρά να είναι από ανθεκτικό χαρτί >65gr. Να διαθέτουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση = ή >10mm όπου να ανοίγει δίχως να αφήνει ινίδια, με διαφανή έγχρωμο φιλμ πολλαπλών στρώσεων. Να διαθέτει δείκτες αποστείρωσης μεγάλου μεγέθους μη τοξικούς και απότομης χρωματικής αλλαγής τυπωμένοι στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς και εκτός περιοχής εργασίας, ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή. Να φέρουν όλες τις απαραίτητες ενδείξεις τυπωμένες στην μπροστινή πλευρά σύμφωνα με

			το ΕΝ 980 Να υπάρχει απόκλιση αποστάσεως +,- 2cm
89	ΜΑΚΡΙΑ ΑΚΙΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ	50	Να είναι μακριά ακίδα μονοπολικής διαθερμίας.
90	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ	100	Να προστατεύει από υπερβολικό ψύχος ή θερμότητα. Να έχει διαστάσεις περίπου 160cmx120cm

91	<p>ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ- ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 27G/18G ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ (latex free)</p>	25	<p>Να είναι πλήρες σετ συνδυασμένης ραχιαίας-επισκληριδίου αναισθησίας 27G/18G (χωρίς latex), με βελόνα υπαραχνοειδούς (ραχιαίας) αναισθησίας ατραυματικές pencil point 37G μη τοξικές (χωρίς latex) .Να διαθέτει λεία εξωτερική επιφάνεια που ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή, στυλεό από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνει πλήρως τον αυλό της βελόνας και τη λοξότομήσή της για ευκολία στην προώθηση χωρίς παραμόρφωση. Να διαθέτει σχεδιασμό που να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ΕΝΥ, ελαχιστοποιώντας τις μετεπεμβατικές κεφαλαλγίες, να φέρει άκρο ακριβείας και ειδικά σχεδιασμένη οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών. Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που να επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ΕΝΥ περιορίζοντας τις απώλειές του. Να διαθέτει ειδικό συνδετικό στο άκρο της, με δυνατότητα περιστροφής 360° που βοηθάει στην ομοιόμορφη χορήγηση των υγρών.- Το συνδετικό να φέρει σήμανση που δεικνύει την κατεύθυνση ροής. Να φέρει στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους.</p> <p>Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο. Η βελόνα επισκληριδίου αναισθησίας 18G (χωρίς latex) να φέρει τελείως ατραυματικό άκρο Tuohy με βελτιωμένο σχεδιαστικά άκρο που να βοηθάει στην καλύτερη αίσθηση κατά την διάρκεια της εισαγωγής, χωρίς να κόβει τους ιστούς, με ενσωματωμένο πλαστικό στυλεό για ατραυματικό πέρασμα των ιστών. Να φέρουν πτερύγια που τοποθετούνται ή αφαιρούνται κατά βούληση, προσφέροντας έτσι μέγιστη ευελιξία στην χρήση.</p> <p>Να διαθέτει καθετήρα επισκληριδίου αναισθησίας 16-18 (latex free). Να είναι</p>
----	--	----	--

			<p>ατασκευασμένος από διάφανο συνθετικό nylon (polyether block amide), ώστε να παρέχει την βέλτιστη διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα (kinking). να διατίθεται σε νούμερα, με κλειστό άκρο, να φέρει ανατομικό, ατραυματικό άκρο, διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή τοποθέτηση του καθετήρα. να έχει περάσει από ειδικούς ελέγχους που επιβεβαίωσαν την ανεμπόδιση και σταθερή ροή. Να φέρει ειδική σήμανση για το άκρο. Όλοι οι καθετήρες να φέρουν συνδετικό ασφαλείας Luer Lock με ειδικό σπόγγο σταθεροποίησης καθετήρα.</p> <p>Να διατίθεται σύριγγα επισκληριδίου αναισθησίας χωρίς αντίσταση (χωρίς latex). Να έχει μικρή και σταθερή τριβή στην κίνηση του εμβόλου, για να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ανίχνευση του επισκληριδίου χώρου, να φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του εμβόλου. Να είναι ατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική με φυσιολογικό ορό. Να φέρει κατάλληλο συνδετικό για τις βελόνες επισκληριδίου.</p> <p>Να διατίθεται φίλτρο επισκληριδίου αναισθησίας (επίπεδο) (χωρίς latex). Να φέρει υδρόφιλη μεμβράνη, υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2μm, που να επιτρέπει το αμφίδρομο φιλτράρισμα και να παρέχει την δυνατότητα ελέγχου της αναρρόφησης. Να φέρει συνδετικά ασφαλείας Luer lock (male & female), με επίπεδο, ανατομικό σχεδιασμό για την μέγιστη άνεση του ασθενούς. να είναι διάφανο για να επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση και κατάλληλο για χρήση 96 ωρών. Όλα τα είδη που περιέχονται στο σετ να είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσεως και latex free.</p>
92	ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΧΙΑΙΑΣ QUINKE No 22	20	<p>Να είναι βελόνες υπαραχνοειδούς (ραχιαίας) αναισθησίας τύπου QUINKE, με μήκος 90mm με οδηγό. Να είναι μη τοξικές (να μη περιέχουν latex), Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια ώστε να ελαχιστοποιείται ο ερεθισμός της μήνιγγας κατά την εισαγωγή, με στυλεό ανοξείδωτο ατσάλι.</p>

			και διαφανή δακτυλολαβή για την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ΕΝΥ. Να φέρουν στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους, να διατίθεται με βελόνα εισαγωγής για την ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο. Να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, μιας χρήσεως.
93	ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΧΙΑΙΑΣ QUINKE No 24	20	
94	ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΧΙΑΙΑΣ QUINKE No 25	20	
95	ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΧΙΑΙΑΣ QUINKE No 26	20	
96	ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΧΙΑΙΑΣ QUINKE No 27	20	

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 12.09.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 (Υγειονομικό Υλικό) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ
Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ